balmi
simply great

Plancha de Calentamiento
45-CALENTAMIENTO001
Manual de Instrucciones

Estimado Cliente,
Gracias por seleccionar nuestro equipo PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITADOR BALMI. Por favor lea cuidadosamente las instrucciones antes de comenzar a usar el equipo. Esto le ayudará a manejarla correctamente y conocer sus ventajas y características.

AGITADOR

1. Coloque la barra de agitación en la solución y encienda el interruptor de alimentación (ON).
2. Pulse [P] o [q] para ajustar la velocidad de agitación.

Nota: Por favor no coloque una velocidad mayor si la cantidad de liquido sobrepasa los límites o si la viscosidad aumenta.

AJUSTE DEL TIEMPO

1. Pulse [Hora] y establezca el tiempo de trabajo.
2. Presione [p] o [q] para ajustar la hora. (Máx. 999 minutos)
3. Pulse [Enter] para confirmar el ajuste. Luego ON OFF

AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE LA TEMPERATURA

1. Sumerja el electrodo de temperatura. La pantalla mostrará el valor de medición
2. Pulse [oC] para ajustar la temperatura.
3. Presione [p] or [q] para ajustar el valor de la temperatura. (MS400, máx 400oC; MS300, máx 300 ° C)
4. Pulse [Enter] para confirmar el ajuste.

ATENCIÓN
Después de iniciar el proceso de calentamiento, la sonda de temperatura debe ser sumergirse en la solución o el agitador magnético continuará calentando la solución.

Nota:
Calentando – Icono en pantalla. (Gráfico1)
Solución alcanzó la temperatura de mantenimiento (Gráfico 2).

Ajuste de cancelación del proceso:

1. Pulse botón Hora [Time]
2. Pulse Salir [Exit] para resetear el tiempo.

Ajuste de cancelación del proceso de temperatura:
1. Pulse el botón [oC].
2. Pulse Salir [Exit] para cancelar la temperatura programada.

ESPECIFICACIONES:

Modelo MS300

Código (45-CALENTAMIENTO001)

Volumen de agitación 0 a 2000 ml (Máximo 500 ml en estado de calentamiento.

Tamaño de la plancha 135(L) mm 135(W) mm

Rango de temperatura ambiental: 1 C (100 C)

Precisión de la temperatura: 1 C (100 C)

Rango de ajuste de tiempo: 999 minutes

Dimensiones: 230(L) mm 180(W) mm 120(H)mm

Fuente de alimentación: 220V/50Hz

Peso: 2.7kg

Búscanos en:

www.balmi.com